

Dokumenttia tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin. Dokumentti on tarkoitettu lausunnon antamista varten.

Päivitystoimenpiteet:

- Täsmennetty hitsausjatkoksia koskevaa virkettä.
- Lisätty vastaava virke mekaanisista jatkoksista.

42020.3.3 Raudoitustyö

42020.3.3.1 Yleistä

Vaatimus

Raudoitustyösuunnitelmassa esitetään mm. esivalmisteisten raudoitteiden käyttö, betoniterästankojen ja jänteiden tuenta. Raudoitustyösuunnitelma laaditaan varmistamaan sitä, että valmis rauditus täyttää sille sillan rakennussuunnitelmassa ja *standardin SFS-EN 13670 kohdassa 6* sekä jäljempänä esitetyt vaatimukset. Suunnitelma toimitetaan tilaajan edustajalle viimeistään viikko ennen raudoitustöiden aloittamista.

Raudoitusten hitsaaminen kiinni sillan kannen ~~pituussuunnan~~ pääteräksiin on sallittua, jos se on erikseen rakennussuunnitelmassa määritelty.

Mekaanisten jatkosten käyttö on sallittua, jos se on erikseen rakennussuunnitelmassa määritelty.

Betoniterästankojen taivutussäteet on oltava sillan rakennussuunnitelman mukaisia.

Viitteet

SFS-EN 13670 Betonirakenteiden toteutus.